

SARL ABORCAS

LIEU DIT L'AMANS

31460 CARAMAN

TVA: FR 27 324345404

Tél : 05 61 83 80 03

Fax : 05 61 833 644

R.C.S. : B 324 345 404

S.A.R.L. au capital de 38 112,00 euros - SIRET : 32434540400036



Devis = PRO-FORMA

N° devis	Date	Code client
TV Devis250WE4A3E	24/12/2010	TVdevis500PU
TV 250W Standard Bande 4/5 \$\$\$ 4 antennes panneaux		

Ref.	Description	Qua.	P.U. HT	Total HT	Tx TVA
TV ...	Emetteur TV /UHF (bande 4/5) 250Watts série Standard Protection TOS, montée en puissance progressive, Filtre de Notch, Alimentation à découpage 110/220 volts (stabilisateur 220 volts inutile) Cependant une sauvegarde 220 volts sinus est conseillée Pour le voir Cliquez ICI	1,00			
TV ...	Système de 4 antennes LB panneau 13 dB (large bande) avec une garantie de 3 ans + coupleur rigide 7/16 en entrée N/F en sortie et ses fixations + 4 câbles N/N ou N / 7/16 + brides de fixation en acier étamé (pour le visualiser cliquer sur la ligne en bleu)	1,00			
CA...	Caisse bois avion (export)	1,00			
Ca...	Câbles sur Tx et Rx 25 m en 1/2 pouce superflex connecteurs montés	1,00			
TE...	KIT mise à la terre 1/2 pouce	1,00			
Cli...	Clip pour fixation de câble 1/2 pouce en acier INOX <u>Cliquer sur cette ligne pour le visualiser (garantie 10 ans)</u>	35,00			
Sco...	Scotch auto-amalgant	3,00			
Options possibles					
TV ...	Commutateur automatique de 2 émetteurs de 1 kW. maximum avec Charge fictive de 1 KW <u>Pour le voir cliquez "ICI"</u> Connecteur 7/16 F ou à préciser Livré en rack 19" Transport et emballage pour l'Afrique (environ) au prix coutant				
TV ...	<u>Pont 2,5GHz 5 Watts, capacite à vue =30kM</u> <u>(pour le visualiser cliquer sur les lignes en bleu)</u> 2 Antennes circulaires avec fixations 15 dBi 2 câbles sur antennes 25 m en 1/2 pouce superflex 1 Option préampli téléalimenté, NF= 0,75/15dB (obligatoire si plus de 20 kM)				
CA...	CABLE 7/8 100M connecteur montés M/M ou 7/16				
TV ...	<u>Amplificateur 2.3 GHz à 2.7 GHz N° douane 85255000</u> <u>Fabrication ABORCAS Pour le voir cliquez "ICI"</u> Protection par circulateur en entrée et sortie Entrée 4 à 6 Watts; 100 Watts en sortie (+ 10dB minimum) Alimentation à découpage 300 Watts 100 à 260 volts Mais une sauvegarde avec onduleur 220 volts sinus est souhaitable!				

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
Exonéré	12 211,64		12 211,64		12 211,64
					Net à payer
					12 211,64

R.I.B. : C.A. Code établi.13106 Code guichet 00500 Compte 10477230151 Clé RIB 66

BIC swift Bank Identification: AGRIFRPP831-IBAN FR76 1310 6005 0010 4772 3015

Cachet et signature précédés de "BON POUR ACCORD"
mention qui donne l'acceptation des conditions de ventes lues et stipulées sur le site internet: <http://www.aborcas.fr>, (ou jointes).
Il n'y a pas d'escompte pour paiement comptant

SARL ABORCAS

LIEU DIT L'AMANS

31460 CARAMAN


TVA: FR 27 324345404

Tél : 05 61 83 80 03

Fax : 05 61 833 644

R.C.S. : B 324 345 404

S.A.R.L. au capital de 38 112,00 euros - SIRET : 32434540400036



Devis = PRO-FORMA

N° devis	Date	Code client
DC1151	24/12/2010	TVdevis500PU

TV 250W Standard Bande 4/5 \$\$

4 antennes panneaux

Ref.	Description	Qua.	P.U. HT	Total HT	Tx TVA
TV ...	Antenne Hélice 2.4 GHz Gain de 14.5 dBi Avec sa fixation 2 axes (pour la visualiser cliquer sur la ligne en bleu)				
ED...	EDIROL V-440HD V-4 Mixer / Switcher vidéo live multiformat professionnel 4 bus Pour le visualiser vous cliquez sur cette ligne				
ED...	Production vidéo, enregistrement et diffusion en direct... Facile avec le VR-5 Tout ce qu'il vous faut dans un seul appareil professionnel Le VR-5 est une solution "tout en un" qui simplifie considérablement La production, l'enregistrement et la diffusion des événements en direct. La conception novatrice du VR-5 intègre un switcher vidéo, un mixer audio, un enregistreur vidéo, un écran de preview et une sortie pour "web streaming" dans un seul et même appareil. Se comportant comme un périphérique USB Audio/ Vidéo class, le "web streaming" se fait simplement en connectant un ordinateur à un service de "live streaming" comme USTREAMR ou StickamTM, ainsi qu'avec tout autre service d'appel vidéo comme SkypeTM . Le VR-5 est une solution simple et sans soucis pour tous vos événements : économie de matériel, de temps d'installation et surtout moins de branchements complexes .Le VR-5 est idéal pour les conférences, les événements d'entreprise... : tous les événements pouvant être diffusés en direct sur le Web.				
ED...	EDIROL PR-80 Editeur vidéo en temps réel double stream (PAL) Pour le visualiser vous cliquez sur cette ligne				
ED...	Le V-1600HD Mélangeur 16 sources, Multi-Format Il intègre un écran de prévisualisation, ses 16 entrées sont en HD / SD-SDI, DVI / HDMI, RVB, Vidéo Composite et S-Video, il a 8 sorties en 720p, 1080 i/p, SD, HDMI, DVI-D et RVB, 14 canaux de mixage. Pour le visualiser vous cliquez sur cette ligne				
BF ...	Table de mixage SOLIDYNE D816 Numérique visible en cliquant "ICI") Console de 10 canaux , 8 Atténuateurs (potentiomètres) 10 canaux: 3 canaux MIC, 4 canaux de Lin, un canal hybride, 3 inserts téléphoniques 2 entrées stéréo numériques via USB, 2 sorties stéréo numériques sur USB 4 Vu-Mètres à commande électronique MIC EQ 4 bandes, compresseur audio pour MIC		1 583,00		
BF ...	DBX 166 XL compressor/gate/limiter, new version of 166A with adjustable attack and release time, great sounding dynamics control for any type of		218,00		

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
Exonéré	12 211,64		12 211,64		12 211,64

R.I.B. : C.A. Code établi.13106 Code guichet 00500 Compte 10477230151 Clé RIB 66
BIC swift Bank Identification: AGRIFRPP831-IBAN FR76 1310 6005 0010 4772 3015

Net à payer
12 211,64

Cachet et signature précédés de "BON POUR ACCORD"
mention qui donne l'acceptation des conditions de ventes lues et stipulées sur le site internet: <http://www.aborcas.fr>, (ou jointes) .
Il n'y a pas d'escompte pour paiement comptant

Date de validité : 24/01/2011

2/3

SARL ABORCAS

LIEU DIT L'AMANS

31460 CARAMAN

TVA: FR 27 324345404

Tél : 05 61 83 80 03

Fax : 05 61 833 644

R.C.S. : B 324 345 404

S.A.R.L. au capital de 38 112,00 euros - SIRET : 32434540400036



Devis = PRO-FORMA

N° devis	Date	Code client
DC1151	24/12/2010	TVdevis500PU
TV 250W Standard Bande 4/5 \$\$		
4 antennes panneaux		

Ref.	Description	Qua.	P.U. HT	Total HT	Tx TVA
BF ...	programme material, XLR and 1/4" jack In/Out, Sidechain Insert (1/4" jack), stereo, or dual mono operation, 19", 1U <u>MICRO APEX 460 à LAMPE (tube) de Studio professionnel (Cliquable)</u> Micro de studio à gradient de pression avec préampli à lampe (12AT7). Double diaphragme 1"- Cardioïde Omni-directi. et en 8 + 6 positions intermédiaires (soit 9 pas). Livré avec boîtier d'alim. ext., câble et suspension		264,00		

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
Exonéré	12 211,64		12 211,64		12 211,64
					Net à payer
					12 211,64

R.I.B. : C.A. Code établi.13106 Code guichet 00500 Compte 10477230151 Clé RIB 66

BIC swift Bank Identification: AGRIFRPP831-IBAN FR76 1310 6005 0010 4772 3015

Cachet et signature précédés de "BON POUR ACCORD"
mention qui donne l'acceptation des conditions de ventes lues et
stipulées sur le site internet: <http://www.aborcas.fr>, (ou jointes) .
Il n'y a pas d'escompte pour paiement comptant